別紙1

令和5年度 月別検査項目及び検体数

区分		検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
浄水	1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	3	カドミウム及びその化合物						1							1
	4	水銀及びその化合物						1							1
	5	セレン及びその化合物						1							1
	6	鉛及びその化合物						1							1
	7	ヒ素及びその化合物						1							1
	8	六価クロム及びその化合物						1							1
	9	亜硫酸態窒素						1							1
	10	シアン化合物及び塩化シアン			1			1			1			1	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1			1			1			1	4
	12	フッ素及びその化合物						1							1
	13	ホウ素及びその化合物						1							1
	14	四塩化炭素						1							1
	15	1,4-ジオキサン						1							1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン						1							1
	17	ジクロロメタン						1							1
	18	テトラクロロエチレン						1							1
	19	トリクロロエチレン						1							1
	20	ベンゼン						1							1
	21	塩素酸			1			1			1			1	4
	22	クロロ酢酸			1			1			1			1	4
	23	クロロホルム			1			1			1			1	4
	24	ジクロロ酢酸			1			1			1			1	4
	25	ジブロモクロロメタン			1			1			1			1	4
	26	臭素酸			1			1			1			1	4
	27	総トリハロメタン			1			1			1			1	4
	28	トリクロロ酢酸			1			1			1			1	4
	29	ブロモジクロロメタン			1			1			1			1	4
	30	ブロモホルム			1			1			1			1	4
	31	ホルムアルデヒト			1			1			1			1	4
	32	亜鉛及びその化合物						1							1
	33	アルミニウム及びその化合物						1							1
	34	鉄及びその化合物						1							1
	35	銅及びその化合物						1							1
	36	ナトリウム及びその化合物						1							1
	37	マンガン及びその化合物						1							1
	38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						1							1
	40	蒸発残留物						1							1
	41	陰イオン界面活性剤						1							1
	42	ジェオスミン				1	1	1							3
	43	2-メチルイソボルネオール				1	1	1							3
	44	非イオン界面活性剤						1							1
	45	フェノール類						1							1
	46	有機物(TOC)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12